



HODOWLA ROŚLIN SNOWIDZA Sp. z o.o.

Snowidza 8

59-407 Mściwojów

tel./fax 076/ 871 83 22

e-mail: hрсnowidza@o2.pl

www.hрсnowidza.pl

OPISY ODMIAN NASZEJ HODOWLI Z WYŁĄCZENIEM RZODKIEWEK

Marchew SUKCES – **Nowość !!!** - odmiana plenna, późna, przeznaczona do bezpośredniego spożycia, przydatna do przechowywania. Okres wegetacji około 150 dni. Korzeń długi, 22-26 cm, lekko stożkowaty o dobrze wypełnionym zakończeniu, gładki o pomarańczowym zabarwieniu kory i rdzenia. Wybarwiony miąższ charakteryzuje się dobrymi cechami jakościowymi tj. małą skłonnością do pęknięcia oraz wysoką zawartością karotenu i cukrów dzięki czemu odmiana ta jest bardzo smaczna. **Odmiana ta zaspokaja przyzwyczajenia smakowe polskiego konsumenta.**

Siew na głębokość 1,5-2cm od początku kwietnia do maja. Zbiór od początku września do października. Zalecana rozstawa 25-40 x 4-6cm. **Polecana do uprawy na redlinach.**

Szpinak OLBRZYM ZIMOWY – odmiana bardzo odporna na wymarzenie, w związku z tym doskonale nadaje się do wysiewu jesiennego – zbiór wiosenny, jak również uprawiana z siewu wiosennego – zbiór jesienny. Roślina o silnym wzroście tworzy duże liście trójkątno-strzałkowate. Powierzchnia blaszki liściowej prawie gładka, jasnozielona. Charakteryzuje się dużą zawartością witaminy C i suchej masy. Przydatna do zbioru mechanicznego.

Wysiew jesienny nasion na przełomie sierpnia-września w rozstawie 20-30 x 3-5 cm. Zbiór wiosną na przełomie kwietnia-maja.

Ogórek VICTORIA F₁ – oryginalna odmiana mieszańcowa, przeznaczona do uprawy polowej, wczesna i plenna. Owoc w fazie dojrzałości użytkowej krótki, cylindryczny, o intensywnie zielonej skórce pokrytej drobnymi brodawkami. Owoce bez skłonności do przerastania na grubość, mogą przerastać na długość, jednak nie żółkną i długo zachowują zieloną barwę. Odmiana konserwowa, przydatna również do kwaszenia i na korniszony. Plon ogólny – około 350 q/ha, plon handlowy – około 70% ogólnego.

Wysiew nasion po 15 V, w rzędy co 80-90cm. Siał w rzędach pojedynczo lub gniazdowo (2-3 nasiona co 15cm). Wymaga gleby silnie nawożonej, zasobnej w wodę, przepuszczalnej i ciepłej.



HODOWLA ROŚLIN SNOWIDZA Sp. z o.o.

Snowidza 8

59-407 Mściwojów

tel./fax 076/ 871 83 22

e-mail: hрсnowidza@o2.pl

www.hрсnowidza.pl

Kukurydza cukrowa ZŁOTA KARŁOWA – odmiana bardzo wczesna. Roślina niska, silnie rozkrzewiona, o źdźbłach zabarwionych antocyjanem. Tworzy nieduże kolby długości 8–12 cm, w liczbie 2, 3 na roślinie. Ziarno w okresie dojrzałości użytkowej jasnożółte, bardzo smaczne. Od wschodów do dojrzałości użytkowej upływa około 90 dni. Odmiana polecana do uprawy amatorskiej w ogrodach przydomowych, wymaga wczesnego siewu – po 20 kwietnia. Norma wysiewu – 30 kg/ha, zalecana rozstawa 30-50 x 25cm. Plon ziarna – 2 t/ha. Masa 1000 ziaren – 170–200 g. Zbiór koniec VII do IX.

Kukurydza cukrowa ZŁOTA – **Nowość!!** Odmiana ustalona, wczesna, średnio plenna. Roślina wysokości około 140 cm, rozkrzewiona, o źdźbłach zabarwionych antocyjanem. Tworzy 2, 3 kolby długości 12–15 cm, wypełnione ziarnem o złocistym zabarwieniu, bardzo smacznym i słodkim. Odmiana polecana do uprawy amatorskiej do bezpośredniego spożycia i na przetwory.

Kukurydza pękająca PŁOMYK – odmiana oryginalna, wpisana do Rejestru Odmian w 1996r. Roślina wysoka (około 160 cm), niekrzewiąca się, tworzy 1, 2 kolby długości około 12 cm, dobrze wypełnione pomarańczowym ziarnem. Ziarno wykazuje bardzo dobrą zdolność pękania przy wilgotności około 12%. Popcorn smaczny, bogaty w witaminy oraz makro- i mikroelementy, w tym selen i cynk. Odmiana średnio plenna. Zalecana jest uprawa w większym zagęszczeniu (220 tys. roślin/ha). Płomyk wymaga wczesnego siewu. Norma wysiewu – 25–30 kg/ha. Masa 1000 ziaren – około 90 g.

Koper KREZUS – odmiana wczesna, dobrze plonująca w uprawie „na zielono” i dość dobrze w uprawie z przeznaczeniem do kwaszenia. Dobrze rozkrzewiona roślina wykształca nie mniej niż 4 pędy boczne. Łodyga sztywna, rzadko z nalotem antocyjanowym w części podbaldachowej, dobrze ulistniona. Liście o odcinkach igiełkowato-lancetowatych, zielone do ciemnozielonych, ze słabym nalotem woskowym. Baldach główny o dużej średnicy oraz licznych szypułach. Odmianę cechuje duża zawartość olejków eterycznych o przyjemnym, kminkowo-cytrusowym zapachu. Bardzo aromatyczna.

Wysiew nasion od III do połowy VIII. Zbiór od V do X. Rozstawa: 15 x 30 cm.



HODOWLA ROŚLIN SNOWIDZA Sp. z o.o.

Snowidza 8

59-407 Mściwojów

tel./fax 076/ 871 83 22

e-mail: hрсnowidza@o2.pl

www.hрсnowidza.pl

Burak ćwikłowy OKRAGŁY CIEMNOCZERWONY – odmiana bardzo rozpowszechniona ze względu na bardzo duży plon i dobre przechowywanie korzeni zimą. Polecana także do uprawy na letni zbiór pęczkowy. Korzeń spichrzowy średniej wielkości do dużego, kulisty do kulisto-splaszczonego, z lejkowatą nasadą, zagłębiony w ziemi do 3/4 długości. Skórka gładka, ciemnoczerwona. Miąższ o dużej zawartości cukrów i czerwonego barwnika – betaniny (krwistoczerwony), o słabo zaznaczonych pierścieniach. Odmiana wykazuje słabą skłonność do kumulowania azotanów. Nadaje się do uprawy w każdej glebie zasobnej w składniki pokarmowe.

Wysiew na zbiór pęczkowy – w pierwszej dekadzie kwietnia, do przechowywania zimowego – koniec maja - początek czerwca.

Norma wysiewu – 12 kg nasion/ha. Plon – 54 t/ha do 70 t/ha przy dużej wilgotności gleby spowodowanej intensywnymi opadami.

Burak ćwikłowy JAWOR – **Nowość!!!** – wpisana do Krajowego Rejestru w 2011 roku. Odmiana wytwarza zgrubienia kuliste o gładkiej skórce i intensywnie czerwonej barwie miąższu, bez wyraźnie zaznaczonych na przekroju pierścieni. Miąższ jest delikatny, smaczny. Odmiana plenna (50–60 t/ha) nadająca się do bezpośredniego spożycia oraz przechowywania. Termin siewu od połowy kwietnia do początku czerwca. Wykazuje podwyższoną tolerancję na mączniaka prawdziwego oraz chwościka.

Burak ćwikłowy KIER – **Nowość!!!** – odmiana buraka o cylindrycznym kształcie korzenia wpisana do Krajowego Rejestru w 2012 roku. Odmiana plenna o dużym udziale korzeni handlowych w plonie ogólnym. Korzeń spichrzowy cylindryczny, długi, zagłębiony w ziemi do połowy. Skórka czerwopurpurowa, skorkowacenie słabe do średniego. Miąższ delikatny, słodki o purpurowej barwie i niewidocznych pierścieniach. Polecana do bezpośredniego spożycia oraz przechowywania.

Długość okresu wegetacji 100-110 dni.



HODOWLA ROŚLIN SNOWIDZA Sp. z o.o.

Snowidza 8

59-407 Mściwojów

tel./fax 076/ 871 83 22

e-mail: hрсnowidza@o2.pl

www.hрсnowidza.pl

Bób HANGDOWN BIAŁY – odmiana plenna, średnio późna. Rośliny dorastające do wysokości 125 cm, krzewią się słabo, tworzące 8–14 strąków zawierających po 3–5 nasion. W fazie dojrzałości użytkowej strąk osiąga długość 12–17 cm. Nasiona świeże – duże, białoseledynowe, o dobrych walorach smakowych. Nadają się do bezpośredniego spożycia, jak i do przetwórstwa.. Wymaga gleby cięższej, żyznej zasobnej w wilgoć.

Wysiew na głębokość 4-6 cm w III-IV w rozstawie 30-50 x 25 cm. Plon świeżych nasion – 8,5–9 t/ha, suchych – 1,5–2 t/ha. Masa 1000 suchych nasion wynosi 1400–2000 g. Masa 1000 nasion dojrzałych technologicznie wynosi 3000–3500 g.

Bób BOLKO – **Nowość!!** Odmiana plenna, średnio późna, rośliny wysokie, tworzące 8–12 strąków zawierających po 3–5 nasion. W fazie dojrzałości konsumpcyjnej strąk osiąga długość 12–15 cm. Nasiona świeże – duże, beżowe, o dobrych walorach smakowych. Nadają się do bezpośredniego spożycia oraz przetwórstwa.